

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

<110> Aventis Behring GmbH

<120> Process for finding oligonucleotide sequences
for nucleic acid amplification methods

<130> 2000/A006-A3b

<140>

<141>

<160> 9

<170> PatentIn Ver. 2.1

<210> 1

<211> 27

<212> DNA

<213> Red sea bream iridovirus gene

<400> 1

ggticaiggt ctaigagaci icccggg

27

 $\langle 210 \rangle$ 2

<211> 18

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400> 2

actccacat agatcact

18

<210> 3

<211> 22

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<210> 8
<211> 25
<212> DNA
<213> Bovine viral diarrhea virus

<400> 8
aaagigicta gccatgicit tagta 25

<210> 9
<211> 31
<212> DNA
<213> Helianthus tuberosus sst-1 gene

<400> 9
FAM-gtacctgggt cicgaaagic cttgtggtact-TAMRA 31